

Toruń, dnia 01.07.2015r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popieluszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

Prosiłbym o podanie parametrów odnośnie windy, która ma być umieszczona w budynku trzykondygnacyjnym.

Odpowiedź:

Dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, np.: GLF MRL-MC
Wymagane parametry:

Udźwig: 630 kg
Ilość osób: 8
Ilość przystanków: 2-7
Wysokość podnoszenia: maks. 17m

Kabina:

wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
ilość wejść 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna
podłoga: analogicznie jak posadzka w holu
lustro: ½ ściany
oświetlenie: LED
pochwyty: drewniane

Drzwi:

wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiał: stal nierdzewna
klasa ognioodporności: drzwi ognioodporne w klasie EI 30

Szyb – wymiary:

podszybie: 1100 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokość: * 1550 mm (drzwi teleskopowe)
głębokość: 1750 mm (drzwi teleskopowe)

Prędkość: 0,52 - 0,62 m/s
Rodzaj napędu: hydrauliczny / fluitronic
przełożenie: 1 : 2
Moc napędu: 7,7 - 9,5 kW (zależnie od prędkości)
Sterowanie: mikroprocesorowe
Tryb jazdy: zbiorczość góra / dół
Zasilanie: 400V / trójfazowe

Dokumentacja (zgodna z § 24 ust.2 rozporządzenia MG z dnia 8 grudnia 2005 w sprawie

zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów) w języku polskim powinna zawierać co najmniej:

- instrukcję obsługi zawierającą rysunki i schematy niezbędne do prawidłowego użytkowania dźwigu, dotyczącą konserwacji, badań, napraw, sprawdzeń okresowych dźwigu oraz działań ewakuacyjnych;
- deklarację zgodności WE.

PYTANIE 2

Treść zapytania:

Prosiłbym o podanie wymiarów oraz parametrów wyposażenia hali, części hotelowej oraz pozostałych pomieszczeń.

Odpowiedź:

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

PARTER:

0.5. BIURO –

- BIURKO MDF BIAŁE, NOGI STALOWE CIEMNY SZARY 80x150cm – 1szt.
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm
- SZAFKA UBRANIOWA MDF (zabudowa na wys. pomieszczenia) 60x90cm – 1szt.
- REGAŁY NA DOKUMENTY MDF BIAŁE 40x460cm (zabudowa na wys. pomieszczenia) – 1szt.
- FOTEL DO KOMPUTERA ERGONOMICZNY z podłokietnikami , tkanina – 1szt.
- KRZESŁO DLA KLIENTA z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 1 szt.

0.6. ZAPLECZE SOCJALNE

- BIURKO MDF BIAŁE, NOGI STALOWE CIEMNY SZARY 80x150cm – 1szt.
- SZAFKA UBRANIOWA MDF (zabudowa na wys. pomieszczenia) 60x180cm – 1szt.
- STOLIK MDF 60x60cm – 1szt.
- FOTEL DO KOMPUTERA ERGONOMICZNY z podłokietnikami , tkanina – 1szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 1 szt.

0.15 SIŁOWNIA

- PROFESJONALNY WZMOCNIONY atlas wielostanowiskowy,
- PROFESJONALNY WZMOCNIONY przyrząd pomost do zarzutu,
- PROFESJONALNY WZMOCNIONY atlas jedno stanowiskowy – wyciskanie w leżeniu,
- PROFESJONALNE WZMOCNIONE stanowisko specjalistyczne w dociąganiu do deski,
- PROFESJONALNA WZMOCNIONA suwnica do nóg,
- PROFESJONALNE WZMOCNIONE sztangi obciążenia olimpijskie – 4 szt.

0.16 ERGOMETRY

- profesjonalne wzmocnione ergometry, interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej – 10szt

0.27 MARINA

- ZABUDOWA KUCHNI 5mb, MDF BIAŁA SZAFKI STOJĄCE 60x60cm wys. 90cm I WISZĄCE 60x40cm wys. do sufitu , blat z granitu Strzegomskiego wycięty na zlew i płytę kuchenną
- zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, płyta indukcyjna 4 pola, lodówka, czajnik bezprzewodowy, okap pod szafką kuchenną
- stoły z krzesłami MDF białe, nogi szare stalowe na 5 os. – 3szt. krzesła z oparciem – 5 szt. x 3

0.28 PRALNIA

- pralki automatyczne 60x60cm – 2 szt.
- suszarka 60x60cm – 1 szt.

- zlew gospodarczy głęboki z ociekaczem,

0.29 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

- regał stalowy 40x100cm, wys. 220cm
- zlew stalowy gospodarczy

PIĘTRO I

1.3,1.5,1.8,1.13,1.15,1.19,1.21 SZATNIE

- SZAFKI UBRANIOWE, stalowe wzmocniona konstrukcja antywandalowa, z polami wentylacyjnymi wypełnionymi siatką zgrzewaną, zamykane, wym.40x50cm wys. 220cm – 24szt x 7
- ŁAWKI MDF BIAŁE 30x300cm, wys. 40 cm 2szt. x 4

1.9 KUCHENKA

- ZABUDOWA KUCHNI 2,5mb, MDF BIAŁA SZAFKI STOJĄCE 60x60cm wys. 90cm I WISZĄCE 60x40cm wys. do sufitu , blat z granitu Strzegomskiego wycięty na zlew
- zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, , lodówka, czajnik bezprzewodowy,
- **stoły z krzesłami MDF białe, nogi szare stalowe na 5 os. – 1szt., krzesła z oparciem – 5 szt.**

1.12 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

- regał stalowy 40x100cm, wys. 220cm
- SZAFKA MDF 120x60cm wys. 200cm
- zlew stalowy gospodarczy

1.27 SUSZARNIA

- pralka automatyczna 60x60cm
- suszarki linkowe podwieszane – 6szt.

1.26 POMIESZCZENIA ODNOWY BIOLOGICZNEJ

- profesjonalne stoły do masażu – 2 szt.
- szafki pomocnicze 40x60cm wys. 60cm MDF białe na kółkach – 2szt.
- szafki ubraniowe 40x50x200cm stalowe białe – 3szt.
- fotele rekreacyjne czarne siatkowe 2szt.
- ławka MDF biała
- kostkarka do lodu

1.25 BIURO

- BIURKO MDF BIAŁE, NOGI STALOWE CIEMNY SZARY 80x180cm – 2szt.
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm
- SZAFKA UBRANIOWA MDF (zabudowa na wys. pomieszczenia) 70x160cm – 1szt.
- REGAŁY NA DOKUMENTY MDF BIAŁE 60x540cm (zabudowa na wys. pomieszczenia) – 1szt.
- FOTEL DO KOMPUTERA ERGONOMICZNY z podłokietnikami , tkanina – 2szt.
- STÓŁ KONFERENCYJNY MDF jasny dąb, nogi stalowe 90x150cm – 1szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 4 szt.

1.23 BIURO

- BIURKO MDF BIAŁE, NOGI STALOWE CIEMNY SZARY 80x180cm – 2szt.
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm
- SZAFKA UBRANIOWA MDF (zabudowa na wys. pomieszczenia) 70x160cm – 1szt.
- REGAŁY NA DOKUMENTY MDF BIAŁE 60x540cm (zabudowa na wys. pomieszczenia) – 1szt.
- FOTEL DO KOMPUTERA ERGONOMICZNY z podłokietnikami , tkanina – 2szt.
- STÓŁ KONFERENCYJNY MDF jasny dąb, nogi stalowe 90x150cm – 1szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 4 szt.

1.22 POMIESZCZENIE KLUBOWE

- POMOCNIK MDF BIAŁY 60x60x60cm
- REGAŁY NA DOKUMENTY MDF BIAŁE, zamykany drzwiami na magnesy TIP ON, od połowy wys. przeszkłone, 40x310cm (zabudowa na wys. pomieszczenia) – 1szt.
- STÓŁ NISKI MDF jasny dąb, nogi stalowe 70x150cm wys. 40cm – 1szt.

- FOTELE TKANINA o gęstym splocie, – 2 szt.
- KANAPA TKANINA o gęstym splocie, 250cm – 1 szt.

1.30 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ

- ZABUDOWA KUCHNI 3,3mb, MDF BIAŁA SZAFKI STOJĄCE 60x60cm wys. 90cm I WISZĄCE 60x40cm wys. do sufitu , blat z granitu Strzegomskiego wycięty na zlew
- zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem , lodówka, czajnik bezprzewodowy,

1.31 SALA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNA

- FOTELE – 60szt.

Wymiary fotela: głębokość fotela z pulpitem umiejscowionym na tylnej części oparcia po złożeniu maksymalnie 45 cm wraz z pulpitem. Fotel w rzędzie (wspólna noga), moduł krzesła do 55 cm

Konstrukcja nośna: wykonana z zamkniętych profili metalowych 20x40x2, malowana proszkowo w kolorze z nr 9005 (czarny) RAL. Stopa fotela wykonana z płaskownika 200x40x8

Siedzisko: sklejka bukowa o gr. 12 mm pokryta pianką 70 mm i tapicerowane tkaniną. Od spodu siedziska umiejscowiona sklejka osłonowa, perforowana o grubości 6,5 mm. Perforacja sklejki w ilości 484 otworów celem poprawienia właściwości akustycznych.

Podłokietniki: wykonane z jednego elementu sklejkowego w kształcie litery „L” o wymiarze 15x50, które łączą konstrukcję nośną ze wspornikiem siedziska. Promień wygięcia podłokietnika wynosi R 35.

Oparcie: Tylna część oparcia – tzw. osłona lub plecy fotela to sklejka bukowa wykonana z jednego elementu o gr. 10 mm lakierowana lakierem PU. Przednia część oparcia pokrytych pianką o grubości minimum 55 mm. formowaną na zimno i tapicerowane tkaniną W KOLORZE CZARNYM.

Mechanizm składania siedziska: grawitacyjny, jako przeciwwagę zaleca się zastosowanie elementu stalowego, zamocowanego w dolnej części siedziska.

Pulpit do pisania: tzw. kasetowy umiejscowiony na oparciu fotela wykonany ze sklejki bukowej i elementów litego drewna bukowego.

Wymiary fotela:

Głębokość fotela po złożeniu: 40 cm, z pulpitem kasetowym 45cm.

Moduł fotela: od 50-60cm

- BIURKO AUDYTORYJNE – 100x300cm, bukowe zabudowane, zintegrowane z pomocnikiem pod blatem, wyposażone w otwory na przejścia kabli

- PODIUM 270x500cm, wykonane z podłogi podniesionej na 15cm, pokryte płytami jaskrawymi i wykładziną obiektową jak na pozostałej powierzchni Sali

- wyposażenie multimedialne wg branży teletechnicznej (projektor, ekran)

PIĘTRO II

2.3 MAGAZYN

- REGEGAŁY STALOWE 60x120cm, wys. 220cm – 4szt.

2.4 MAGAZYN

- REGEGAŁY STALOWE 60x120cm, wys. 220cm – 4szt.

2.7 KUCHENKA

- ZABUDOWA KUCHNI 8mb, MDF BIAŁA SZAFKI STOJĄCE 60x60cm wys. 90cm I WISZĄCE 60x40cm wys. do sufitu , blat z granitu Strzegomskiego wycięty na zlew i płytę kuchenną
- zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, płyta indukcyjna 4 pola, lodówka, czajnik bezprzewodowy, okap pod szafką kuchenną
- stół MDF białe, 90x200cm, nogi szare stalowe – 1szt. krzesła z oparciem – 6szt.

2.10 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

- regał stalowy 40x100cm, wys. 220cm
- SZAFKA MDF 120x60cm wys. 200cm
- zlew stalowy gospodarczy

2.13 POKÓJ HOTELOWY

- SZAFKA MDF ubraniowa, półki i drążki, zamykana drzwiami pełnymi na magnesy TIP ON, 60x230cm (zabudowa na wys. pomieszczenia),
- biurko MDF białe, zabudowa 70x309cm,
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm - 2szt.,
- ŁÓŻKO HOTELOWE 90x210cm z materacem – 2 szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 2 szt.

2.16 POKÓJ HOTELOWY

- SZAFKA MDF ubraniowa, półki i drążki, zamykana drzwiami pełnymi na magnesy TIP ON, 70x230cm (zabudowa na wys. pomieszczenia),
- biurko MDF białe, zabudowa 70x309cm,
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm - 2szt.,
- ŁÓŻKO HOTELOWE 90x210cm z materacem – 2 szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 2 szt.

2.17 POKÓJ HOTELOWY

- SZAFKA MDF ubraniowa, półki i drążki, zamykana drzwiami pełnymi na magnesy TIP ON, 70x230cm (zabudowa na wys. pomieszczenia),
- biurko MDF białe, zabudowa 70x309cm,
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm - 2szt.,
- ŁÓŻKO HOTELOWE 90x210cm z materacem – 2 szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 2 szt.

2.21 BOSMANAT

- BIURKO MDF BIAŁE, NOGI STALOWE CIEMNY SZARY 80x180cm – 2szt.
- POMOCNIK DO BIURKA MDF BIAŁY 40x60x60cm
- SZAFKA UBRANIOWA MDF (zabudowa na wys. pomieszczenia) 70x160cm – 1szt.
- REGAŁY NA DOKUMENTY MDF BIAŁE 60x540cm (zabudowa na wys. pomieszczenia) – 1szt.
- FOTEL DO KOMPUTERA ERGONOMICZNY z podłokietnikami , tkanina – 2szt.
- STÓŁ KONFERENCYJNY MDF jasny dąb, nogi stalowe 90x150cm – 1szt.
- KRZESŁO z oparciem, na nóżkach, tkanina, oparcie siatka – 4 szt.

PYTANIE 3

Treść zapytania:

Proszę o podanie parametrów klapy dymowej.

Odpowiedź:

Wymagane parametry:

- z podstawą prostą, jednoskrzydłowe, kwadratowe
- powierzchnia czynna oddymiania – min. 0,8m²
- wymiary klap oddymiających: 1100x1100mm
- podstawa prosta o wysokości 500 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25 mm
- podstawa przystosowana do mocowania obróbki dachowej
- izolacja termiczna podstawy o grubości 20mm z twardej wełny mineralnej

- dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100mm przeznaczony do mocowania podstawy do konstrukcji dachu
- wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu kanalikowego o grubości 20mm
- profile skrzydła: aluminium
- funkcje: oddymianie, przewietrzanie
- systemy sterowania: elektryczny (24V)
- napęd zębatkowy

Wymagane dokumenty:

Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 12101-2:2005

Deklaracja Zgodności

DYREKTOR

Aleksander Dybiński