















ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT											
PROPONOWANY WYMIAR MONTAŻOWY	So	1010	910	1150	1830	1420	1010	1610	1550	1010	1310
	Ho	2165	2165	2190	2190	2190	2165	2165	2190	2165	2165
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Sw	900	800	900	1500	1200	900	1500	1200	900	1200
	Hw	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
MAX. WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sd	1005	905	1005	1825	1315	1005	1605	1545	1005	1305
	Hd	2150	2150	2150	2175	2150	2150	2150	2175	2150	2150
ILOŚĆ SZTUK	Parter	6	11	4	3	2	2	2	2	5	-
	Piętro I	26	26	-	1	2	-	1	-	-	2
	Piętro II	16	3	2	1	2	-	-	-	-	-
	Razem	48	40	6	5	6	2	3	2	5	2
UWAGI			z podcięciem wentylacyjnym	5xEI30, 1xEI60	przeszkłone, dwuskrzydłowe 2xEI30, 1xEI60, 2xEI60S	przeszkłone, EI30	przeszkłone	przeszkłone, dwuskrzydłowe	przeszkłone, dwuskrzydłowe EI30, EI60	z podcięciem wentylacyjnym	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		Dz1	Dz2	Dz3
SCHEMAT				
PROPONOWANY WYMIAR MONTAŻOWY	So	1615	1315	1015
	Ho	2400	2400	2800
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Sw	1500	1200	900
	Hw	2300	2300	2700
MAX. WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sd	1605	1305	1005
	Hd	2390	2390	2790
ILOŚĆ SZTUK	Parter	1	1	1
	Razem	1	1	1
UWAGI		zewnątrzne, przeszkłone,	zewnątrzne, przeszkłone,	zewnątrzne, przeszkłone,

UWAGA:
STOLARKA P.POŻ. ALUMINIOWA
DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE GŁADKIE, BEZPRZYLGOWE
OSADZENIE DRZWI I OKIEN WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
DRZWI Z KONDTROLĄ DOSTĘPU: D4 (2szt.), D5 (2szt.), D7(1szt.), D10 (1szt.)
- wyposażać w klamkę z kulkowym pochwytem od strony komunikacji

INWESTOR:			WYKONAWCA:		
GMINA MIASTA TORUŃ ul. Węły gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń			 GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 48d tel.85-623 685-89-90; fax.85-623 685-90 e-mail: biuro@geotechnica.pl		
ZADANIE:			STADIUM:		NR ZLECENIA:
Budowa budynku przystani sportów wodnych - bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, 87-100 Toruń, ul. Popiełuszki 1-3			PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		2/G
			BRANŻA:		
			ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:		NR ARCHIWALNY:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			1:50		2/15
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RYS.:
PROJEKTANT BRANŻY ARCH.:	mgr inż. arch. Karolina Nowaczyk	61/WPOKK/UpB/2011		02.2015r.	A9
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCH.:	mgr inż. arch. Barbara Wołoszek	203/77/Wwm		02.2015r.	
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR.:	mgr inż. Urszula Paderewska	15/84/Lw		02.2015r.	FORMAT:
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTR.:	mgr inż. Michał Paderewski	KUP/0002/P00K/06		02.2015r.	A3
ALL RIGHTS RESERVED WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE					