




Poz. 11
(ściana żelbetowa ostanijąca magazyn paliwa)
ilość: 13,73mb



ZESTAWIENIE STALI					
Nr próby	Średnica pręta [mm] Klasa stali	Długość [m]	Ilość [szt]	Długość bezw. [m]	
				A III	
1	12	A III	3 18	92	8 12
2	12	A III	2,88	92	264,96
3	12	A III	0,84	92	77,28
4	8	A III	480	1	480
				Ogółem [m]	480,00 634,80
				Masa jednostkowa [kg/m]	0,395 0,888
				Masa ogółem [kg]	189,60 563,70
				RAZEM [kg]	753,30

BETON C25/30 (B30)
STAL: #A-III (34GS)
Otlina: 3 cm



INWESTOR:	GMINA MIASTO TORUŃ ul. Wary gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń				WYKONAWCA:	 GEOTECHNICA geologia i budownictwo 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 14B tel:(0-56) 655-96-00 fax:(0-56) 655-96-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl			
ZADANIE:	Budowa budynku przyrządni sportów wodnych - bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszczy 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, 87-100 Toruń, ul. Popiełuszczy 1-3				STADIUM:	PROJEKT		NR ZLECENIA:	
POZ. 11 ŚCIANA OŚLANIAJĄCA MAGAZYN PALIWKA	MAŁE I WIELKISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RIS.:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY		NR ARCHIWALNT:	
						BRANŻA:			
						KONSTRUKCJA		2/6	
								2/15	
PRODUKTANT BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Urządzo Poderewski	15/86/Lw		04.2015r.		K17			
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Michał Poderewski	KUP/0002/P00K/06		04.2015r.		FORMAT:			
OPRACOWYKA BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Dorota Smolinska			04.2015r.		A3			
W SZYSTYKIE PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEŻONE									