

Zbrojenie



otwory w belkach ramy

Poz 5.2 (24x60cm) w osi (b) rzędna góry belki +3,70
szt. 1
-zbrojenie belki jak w belce 5.2 +dozbrojenie otworu wg rysunku poniżej



Poz 5.2 (24x60cm) w osi (c) rzędna góry belki +3,70
szt. 1
-zbrojenie belki jak w belce 5.2 +dozbrojenie otworu wg rysunku poniżej



Poz 5.2 (24x60cm) w osi (b) rzędna góry belki +7,31
szt. 1
-zbrojenie belki jak w belce 5.2 +dozbrojenie otworu wg rysunku poniżej



Poz 5.2 (24x60cm) w osi (c) rzędna góry belki +7,31
szt. 1
-zbrojenie belki jak w belce 5.2 +dozbrojenie otworu wg rysunku poniżej



BETON C25/30 (B30)
STAL: ⌀-A-0 (St0S)
⌀-A-III (St4SX)
Otulina: 3 cm

AUTOR:
mgr inż. Krzysztof TOMCZAK
Uprawnienia budowlane nr 4/2/2012
ZP/1681/POOK/12

GEOTECHNICA
Krzysztof Tomczak
ul. Kościuszki 1, 40-519 Katowice
tel. 32 / 781 52 00, fax 32 / 781 52 01

OBIEKT:
Budynek mieszkalny przy ulicy Kościuszki 1 w Tychach

TEMAT:
Projekt budowlany zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ADRES BUDOWY:
Kościuszki 1, 43-100 Tychy

PROJEKT:
KONSTRUKCJA

BRANŻA:
BUD

Zbrojenie stanowiska
Skala 1:25 dla formatu A3 ark. 841 x 1189 mm

1:25

ARKUSZ: 2/G
SZT.: 2/15
NR RYS.: K15

SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof TOMCZAK	DATA:	09.2014
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof TOMCZAK	DATA:	09.2014
RYSOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof TOMCZAK	DATA:	09.2014
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof TOMCZAK	DATA:	09.2014

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu należą do autora projektu. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.