Słupy parterowe w osi III

Poz 7.26 - szt. 7
24x36cm
w osi I, II i III

Poz 7.28 - szt. 3
24x55cm
w osi I, III i IV



Słupy parterowe w osi II

Poz 7.21 - szt. 3
24x70cm
w osi II i 13'

Poz 7.27 - szt. 2
24x60cm
w osi II i VII



ZESTAWIENIE STALI DLA POZ 7.28

rysunek nr	Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Długość łączna [m]	
					jeden pręt [szt]	A-0 / A-III
0.15	1	12	2.0	8	1	- / 16.0
	1.1	12	6.08	8		- / 48.64
	2	8	1.1	53		58.3 / -
	3	8	1.08	53		57.24 / -
0.61	1	12	2.0	8	1	- / 22.4
	1.1	12	5.58	8		- / 44.64
	2	8	1.1	82		9.9 / -
	3	8	1.08	82		8.6 / -
0.39	1	12	2.0	9	1	- / 22.4
	1.1	12	5.28	8		- / 42.24
	2	8	1.1	88		72.8 / -
	3	8	1.08	88		61.84 / -
				Ogółem [m]		329.18 / 292.72
				Masa jednostkowa [kg/m]		0.395 / 0.888
				Masa ogółem [kg]		130.03 / 260.00
					RAZEM [kg]	390.04

ZESTAWIENIE STALI DLA POZ 7.26

rysunek nr	Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Długość łączna [m]	
					jeden pręt [szt]	A-0 / A-III
5.45	1	16	2.0	4	1	- / 8.0
	1.1	16	6.4	4		- / 25.6
	2	8	1.1	80		93.9 / -
4.86	1	16	2.0	4	1	- / 11.2
	1.1	16	4.83	4		- / 19.32
	2	8	1.1	66		92.6 / -
4.72	1	16	2.0	4	1	- / 11.2
	1.1	16	4.69	4		- / 18.76
	2	8	1.1	66		92.6 / -
4.27	1	16	2.0	4	1	- / 11.2
	1.1	16	4.24	4		- / 16.96
	2	8	1.1	63		47.3 / -
4.06	1	16	2.0	4	1	- / 11.2
	1.1	16	4.03	4		- / 16.12
	2	8	1.1	63		47.3 / -
3.61	1	16	2.0	4	2	- / 22.4
	1.1	16	3.58	4		- / 28.64
	2	8	1.1	80		88 / -
				Ogółem [m]		417.70 / 205.00
				Masa jednostkowa [kg/m]		0.395 / 0.888
				Masa ogółem [kg]		165.39 / 378.26
					RAZEM [kg]	450.34

ZESTAWIENIE STALI DLA POZ 7.21/7.27

rysunek nr	Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Długość łączna [m]	
					jeden pręt [szt]	A-0 / A-III
4.20-4.26	1	12	2.0	8	1	- / 16.0
	1.1	12	4.17	4		- / 16.68
	2	8	4.23	4		16.92 / -
	3	8	1.36	88		119.36 / -
7.21	4.86	1	12	2.0	8	1
		1.1	12	6.33	8		- / 34.64
		2	8	5.1	88		96.8 / -
	4.79-4.86	1	12	2.0	8	2
		1.1	12	4.79	4		- / 19.16
		2	8	4.85	4		19.4 / -
		3	8	1.36	88		119.36 / -
4.27	1	12	2.0	8	1	- / 16.0
	1.1	12	4.24	4		- / 16.96
	2	8	1.16	43		49.88 / -
7.27	3	8	1.14	43		49.02 / -
	1	12	2.0	8	1	- / 16.0
	1.1	12	5.4	8		- / 43.2
5.43-5.49	2	8	5.46	8		43.68 / -
	3	8	1.16	50		58 / -
	4	8	1.14	50		57 / -
				Ogółem [m]		476.76 / 152.00
				Masa jednostkowa [kg/m]		0.395 / 0.888
				Masa ogółem [kg]		188.34 / 134.98
					RAZEM [kg]	508.79

BETON C25/30 (B30)
STAL: Ø-A-0 (St0S)
#-A-III (34GS)
Otulina: 2,5 cm

INWESTOR:	GMINA MIASTA TORUŃ ul. Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń
OBIEKT:	Budowa budynku przystani wodnych - etap I Budowa budynku przystani wodnych - etap II Bazy Szkoleniowej przy ul. Pigonowskiej 1-3 w Toruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ul. Pigonowskiej 1, Pigonowskiej 3
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
TREŚĆ RYSUNKU:	SŁUPY PARTEROWE W OSI II i III
PROJEKT:	BUDYNEK GASTRONOMICZNY
SKALA:	1:25
NR OPRACOWANIA:	2/G
NR RYSUNKU:	2/15

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kowalski		04.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Kowalski		04.2016
RYSOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kowalski		04.2016

K25

GEOTECHNICA
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 6555 555

SKALA: 400x1400

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE STANOWI WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ