RZUT PARTERU
- INSTALACJA WOD-KAN



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA NETTO [m2]
0/01	HOL WEJŚCIOWY	Wykładzina PCW	32,16
0/02	RECEPCJA / MONITORING	Wykładzina PCW	9,03
0/03	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MĘŻCZYZN	Terakota	5,00
0/04	KORYTARZ	Wykładzina PCW	82,32
0/05	TOALETA - KOBIETY	Terakota	10,00
0/06	PRZYŁĄCZE PRĄDU	Gres	5,80
0/07	BIURO KIEROWNIKA	Wykładzina PCW	16,30
0/08	KLATKA SCHODOWA	Wykładzina PCW	25,20
0/09	PRZYŁĄCZE WODY / HYDROFOR	Gres	10,90
0/10	MAGAZYNEK	Wykładzina PCW	4,52
0/11	SZATNIA A	Wykładzina PCW	17,42
0/12	TOALETY A I NATRYSKI DAMSKIE	Terakota	14,60
0/13	TOALETY B I NATRYSKI MĘSKIE	Terakota	14,50
0/14	SZATNIA B	Wykładzina PCW	17,80
0/15	KUCHENKA	Wykładzina PCW	4,12
0/16	TOALETA PRACOWNIKÓW	Terakota	6,62
0/17	KORYTARZ	Wykładzina PCW	3,64
0/18	POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW	Wykładzina PCW	12,50
0/19	SCHOWEK PORZĄDKOWY	Wykładzina PCW	4,50
0/20	WĘZEŁ CIEPLNY	Gres	25,20
RAZEM			**317,43**
0/21	HALA TENISOWA	Akrylowa	2 280,00
RAZEM			**2597,43**

OZNACZENIA:

HP25 — HYDRANT P.POŻ. Ø25

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZASILAJĄCA HYDRANTY - RURY STALOWE

H1 H2 — PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

ŚREDNICE PODŁĄCZENIA PRZYBORÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ:
- UMYWALKA - PVC 50
- BRODZIKI - PVC 50
- MISKI USTĘPOWE - PVC 110
- WPUSTY PODŁOGOWE - PVC 50

K1 K2 K3 — projektowane piony kanalizacji sanitarnej 110 zzakończone na dachu wywiewką 110/160

K4 - K8 — projektowany pion kanalizacji sanitarnej 110 zakończony w pomieszczeniu zaworem napowietrzającym fi 110

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY

PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY

P1 P2 — PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

1. Zawór kulowy DN 160 - 3 szt.
2. Wodomierz sprzężony DN 80, Q=63m³/h, Qmin=0,025m³/h, przepływ przełączania zaworu przy malejącym przepływie Q=2,0m³/h - 1szt.
3. Filtr FS-1 DN 40 - 1 szt.
4. Zawór antyskażeniowy BA DN 40 - 1 szt.
5. Zawór zwrotny DN 100 - 1 szt.
6. Zawór kulowy DN 100 - 1 szt.
7. Zawór kulowy DN 50 - 1 szt.
8. Zawór zwrotny DN50 - 1 szt.
9. Zawór kulowy DN 40 - 1 szt.
10. Zawór zwrotny DN 40 - 1 szt.
11. Zawór pierwszeństwa DN 40 - 1 szt.

CZ - Czyszczak

INWESTOR:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
GMINA MIASTA TORUNIA 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8		GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 45d tel.(0-56) 655-80-40, fax (0-56) 655-96-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl	
NAZWA ZADANIA:		STADIUM:	NR ARCH.:
BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH		PROJEKT BUDOWLANY	47/G/16
ADRES OBIEKTU:		BRANŻA:	NR ZLECENIA:
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska / Bema dz. nr 148/3, 148/6, obręb 0002, jedn. ewid. 046301_1 Toruń		ARCH. - KONSTR.	47/16
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NR RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN		1:100	WK-1

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. - SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT BRANŻY SANIT.	Inż. JANINA PIETRZAK	WSPP/WB-7210/16/261 spec. Instal. Inż. zakres: Instal. sanit.		08.2016r.
SPRAWDZAŁA BRANŻE SANITARNA	mgr inż. BARBARA TEŚAŻ	UAWN/V/8346/297/07 spec. Instal. Inż. zakres: Instal. sanit.		

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE