


#### OZNACZENIA

1. Zawór kulowy DN 65 - szt. 4
2. Zawór kulowy DN 25 - szt. 4
3. Zawór kulowy DN 15 ze złączką - szt. 2
4. Rozdzielacze DN 100, L=1,0m - szt. 2
5. Zawór trójdrogowy VRB3 DN50 - szt. 1
6. Zawór trójdrogowy VRB3 DN20 - szt. 1
7. Pompa elektroniczna Q=7,29 m<sup>3</sup>/h H=89,1kPa Pel=0,750kW - szt. 1
8. Pompa elektroniczna Q=0,958 m<sup>3</sup>/h H=26,2kPa Pel=0,050kW - szt. 1
9. Zawór zwrotny DN 65 - szt. 1
10. Zawór zwrotny DN 20 - szt. 1

<b>GMINA MIASTA TORUNIA</b> 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8		 <b>GEOTECHNICA</b> geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl		
NAZWA ZADANIA:		STADIUM:	NR ARCH.:	
<b>BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH</b>		PROJEKT BUDOWLANY	<b>47/G/16</b>	
ADRES OBIEKTU:		BRANŻA:	NR ZLECENIA:	
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska dz. nr 148/3, 148/6, obręb 0002, jedn. ewid. 046301_1 Toruń		SANITARNA	47/16	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NR RYSUNKU:	
<b>INSTALACJA C.O. SCHEMAT ROZDZIELACZA</b>		---	<b>C4</b>	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR., SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:
KIEROWNIK PRACOWNI:	mgr inż. URSZULA PADEREWSKA	15/84/Lw spec. konstr. - budowlana		12.2016r.
PROJEKTANT BRANŻY SANIT.:	inż. JANINA PIETRZAK	WBPP-NB-7210/182/81 spec. instal. inż. zakres: instal. sanit.		12.2016r.
SPRAWDZAJĄCA BRANŻĘ SANIT.:	mgr inż. BARBARA TESARZ	UAN-IV/8346/28/TO/87 spec. instal. inż. zakres: instal. sanit.		12.2016r.
ALL RIGHTS RESERVED WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE				