

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Kierujący zapytanie:

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
NIP: 879-000-10-14
działająca poprzez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 23/29
87-100 Toruń
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705

II. Opis zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest Wykonanie prac bio i glonobójczych i impregnacyjnych drewnianej konstrukcji dachu hali treningowej na lodowisku Tor-Tor w Toruniu przy ul. Gen. J. Bema 23/29.

1a. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie swym zakresem obejmuje:

Część I.

1. Wstępną dezaktywację biokorozji- nasycenie dźwigarów i belek stężających jednokrotnym opryskiem zamgławiającym środka biobójczego
2. Po osuszeniu oczyszczenie konstrukcji z nalotów biologicznych i zanieczyszczeń poprzez oszlifowanie powierzchni np. szlifierką/frezarką sprzęgniętą z odkurzaczem
3. Docelowa likwidacja biokorozji- dwukrotny oprysk zamgławiający dźwigarów i belek stężających środkiem biobójczym w odstępie 48 h

Część II.

4. Dodatkowo należy wykonać zmianę wybarwienia drewna na kolor z palety producenta wybrany przez zamawiającego przy użyciu środka np. HK-Lasur produkcji Remmers lub równoważny będący kompatybilnym w stosunku do użytych preparatów bio i glonobójczych

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać środków przywołanych w załączonej opinii mikologicznej lub równoważnych z uwzględnieniem potencjalnej reakcji ze środkami użytymi w latach wcześniejszych. **Z uwagi na wykonane w latach ubiegłych zabiegi grzybo i glonobójcze niedopuszczalne jest stosowanie środków zawierających aktywny chlor. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zamawiającym wybranych środków do wykonania zadania oraz przeprowadzenie przed rozpoczęciem prac próbnego nałożenia proponowanych środków na powierzchni max 2m² w celu wyeliminowania niepożądanych reakcji. Integralną częścią**

zapytania jest opinia mykologiczna z roku 2018 przeprowadzona przez Firmę Mykologiczną Ciak.

Opinia mykologiczna dopuszcza zastosowanie przykładowych środków:

- Adolit M Flussig jako roztwór 1:6 tj. 1 kg Adolitu na 6 l wody, zużycie około 0,5l/m²
- Renogal środek gotowy, zużycie 0,3 l/m²
- Altax produkty biobójcze, środek gotowy do użycia, zużycie 0,3l/m²

UWAGA - Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części II zadania dotyczącej pkt. 4.

Wysokość montażu belek drewnianych stanowiących konstrukcję dachu wynosi max 18m, przewiduje się możliwość korzystania z wózków nożycowych na kołach w wykonaniu niebrudzącym płyty betonowej lodowiska.

Całkowita powierzchnia drewniana dźwigarów wynosi 1766 m²

Całkowita powierzchnia belek stężających wynosi 498 m²

1 b. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu.

1 d. Gwarancja na wykonane prace – 3 lata, na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

III. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- posiadać doświadczenie w wykonywaniu ww. prac – referencje min. jednej realizacji o takim samym charakterze i wielkości zadania (należy dołączyć do oferty).
- obowiązkowo dokonać wizji lokalnej i złożyć oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu prosi o złożenie oferty z ceną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia oraz osobno cenę za część I i II na załączonym formularzu oferty - załącznik.

Do oferty należy dołączyć:

- 1) referencje minimum 1 oraz wypełniony załącznik nr 4**
- 2) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.**

V. Kryteria oceny ofert:

- cena – 100%

VI. Termin wykonania:

08.04.2019 do 19.06.2019

VII. Zapytania:

Wszelkich pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować na adres:
sekretariat@mosir.torun.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia **04.04.2019r. do godz. 11.00** na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń lub e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl

UWAGA:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

DYREKTOR

Aleksander Dylński



